

Bestelformulier Detremmerie Architect

Wastafel - Afdektablet - Spiegel op maat

Algemene richtlijnen voor Detremmerie Architect

1. Maak een configuratie van uw ensemble op www.bathroomconfigurator.be, op die manier heeft u een visuele hulp bij het bepalen van de positie van de waskom(men) en de opvulling met onderbouwkasten en eventuele passtukken.
Of kies de gewenste wastafel volgens de richtlijnen op de tweede pagina van dit formulier.

Let op :

- a. Kies de positie van de waskom in het midden van de onderbouwkast, dit voor de visuele symmetrie maar ook voor de praktische realiseerbaarheid.
 - b. Het uiteinde van een waskom moet minstens 6 cm van het uiteinde van de wastafel zijn en 6 cm van een zijde van de onderbouw kast. Let op met de middenzijde van een dubbele onderbouw kast!
 - c. Bij een opstelling tussen 2 muren is een heel nauwkeurige opmeting nodig !
 - Doe een opmeting zoals op bijhorend blad aangegeven, op verschillende hoogtes voor wastafel, onderbouw en/of spiegel en op verschillende dieptes vooraan en achteraan de wastafel.
 - Controleer zeker de haaksheid van de muren zodat uw wastafel er tussen past.
 - Werk bij voorkeur met 2 passtukken om schade aan de muur te vermijden bij het openen van de lades of deuren.
 - De Architect Solid Surface wastafels hebben een tolerantie van -2 tot +2 mm.
De Architect marmer wastafels hebben een tolerantie van 0 tot +2 mm.
De Architect keramische marmer wastafels hebben een tolerantie van -1 tot +1 mm.
2. Stuur uw configuratie samen met uw bestelling naar Detremmerie, geef daarbij duidelijk de positie van onderbouw kast(en) en eventuele passtukken aan. Maak een afzonderlijke bestelling per Architect ensemble.
 3. Detremmerie controleert uw opstelling en maakt een concrete maattekening ter goedkeuring.
 4. Na uw goedkeuring wordt de bestelling in productie genomen.
Productietijd Architect wastafels is 6 tot 8 weken.
 5. Detremmerie kan eventueel instaan voor de opmeting en installatie van uw Architect ensemble : 100 EUR voorrijkost per bezoek + 40 EUR per uur voor installatie (excl. BTW)

Naam		DETREMMERIE BATHROOM FURNITURE
Referentie		
Configurator nr.		
E-mail		
Telefoon		
Opgemaakt door	Handtekening	Detremmerie nv - Tel. + 32 (0)56 71 46 01
Datum		Spijkerlaan 153 - B-8791 Beveren-Leie
		www.detremmerie.be - order@detremmerie.be

Bestelformulier Detremmerie Architect

Solid surface wastafel op maat

Type waskom

Waskom A 480 mm




Waskom B 580 mm



Waskom F 800 mm



Plaatsbepaling waskom(men)



L = lengte wastafelblad (in mm)

D = diepte wastafelblad (460 mm of 510 mm)

Enkele waskom = A / Dubbele waskom = A & B

A = afstand tot midden van waskom links (in mm)

B = afstand tot midden van waskom rechts (in mm)

Opgelet: Kies het midden van de waskom in het midden van de onderbouwkast!

Bepaal de bestelcode

1

Nummer wastafel

Diepte	Dikte	Nummer wastafel
45	15 mm	250
	100 mm	260
50	15 mm	350
	100 mm	360

2

Type waskom

Met overloop	A / B / F
Zonder overloop	AZ / BZ / FZ

3

Aantal waskommen

Met kraangaten	1 / 2
Zonder kraangaten	1NT / 2NT

5

Exacte lengte wastafelblad (in mm)

6

Afstand tot midden waskom: A & B (in mm)

Opgelet: B enkel bij dubbele waskom!

4

Range Lengte (in cm)

Enkele Waskom

60	L60
61 - 80	L80
81 - 100	L100
101 - 120	L120
121 - 140	L140
141 - 160	L160
161 - 180	L180
181 - 200	L200
201 - 220	L220
221 - 240	L240
241 - 260	L260
261 - 270	L270

Dubbele Waskom

120 - 140	L140
141 - 160	L160
161 - 180	L180
181 - 200	L200
201 - 220	L220
221 - 240	L240
241 - 260	L260
261 - 280	L280
281 - 300	L300

Voorbeeld

250	D	1	L140	_1306
1	2	3	4	5
...	..	...	L...	_....

Positie waskom (in mm)

A	B
6	6
....	

Bestelformulier Detremmerie Architect

Marmer wastafel op maat

Type waskom

Waskom T 450 mm



Waskom S 450 mm



Bepaal de bestelcode

1

Nummer wastafel

Diepte	Dikte	Nummer wastafel
45	20 mm	251
	100 mm	261
50	20 mm	351
	100 mm	361

2

Type waskom

Zonder overloop

T / S

3

Aantal waskommen


Met kraangaten	1 / 2
Zonder kraangaten	1NT / 2NT

4

Range Lengte (in cm)

Enkele Waskom		Dubbele Waskom	
60 - 80	L80	120 - 140	L140
81 - 100	L100	141 - 160	L160
101 - 120	L120	161 - 180	L180
121 - 140	L140	181 - 200	L200
141 - 160	L160		
161 - 180	L180		
181 - 200	L200		

Plaatsbepaling waskom(men)



L = lengte wastafelblad (in mm)

D = diepte wastafelblad (460 mm of 510 mm)

Enkele waskom = A / Dubbele waskom = A & B

A = afstand tot midden van waskom links (in mm)

B = afstand tot midden van waskom rechts (in mm)

Opgelet: Kies het midden van de waskom in het midden van de onderbouwkast!

5

Exacte lengte wastafelblad (in mm)

6

Afstand tot midden waskom: A & B (in mm)

Opgelet: B enkel bij dubbele waskom!

7

Kleur wastafel

Kleur	Kleurnummer
White Carrara	510
Emperador Dark	511
Sandstone	512

Voorbeeld

251	T	1	L140	_1306	_510
1	2	3	4	5	7
...	.	...	L...	_....	_...

Positie waskom (in mm)

A	B
6	6
....	

Bestelformulier Detremmerie Architect

Keramisch marmer wastafel op maat

Type waskom

Waskom T 450 mm



Waskom S 450 mm



Bepaal de bestelcode

1

Nummer wastafel

Diepte	Dikte	Nummer wastafel
45	20 mm	252
	100 mm	262
50	20 mm	352
	100 mm	362

2

Type waskom

Zonder overloop

T / S

3

Aantal waskommen


Met kraangaten	1 / 2
Zonder kraangaten	1NT / 2NT

4

Range Lengte (in cm)

Enkele Waskom		Dubbele Waskom	
60 - 80	L80	120 - 140	L140
81 - 100	L100	141 - 160	L160
101 - 120	L120	161 - 180	L180
121 - 140	L140	181 - 200	L200
141 - 160	L160		
161 - 180	L180		
181 - 200	L200		

Plaatsbepaling waskom(men)



L = lengte wastafelblad (in mm)

D = diepte wastafelblad (460 mm of 510 mm)

Enkele waskom = A / Dubbele waskom = A & B

A = afstand tot midden van waskom links (in mm)

B = afstand tot midden van waskom rechts (in mm)

Opgelet: Kies het midden van de waskom in het midden van de onderbouwkast!

5

Exacte lengte wastafelblad (in mm)

6

Afstand tot midden waskom: A & B (in mm)

Opgelet: B enkel bij dubbele waskom!

7

Kleur wastafel

Kleur	Kleurnummer
Calacatta	931
Bamboo Black	932
Travertin	933

Voorbeeld

251	T	1	L140	_1306	_931
1	2	3	4	5	7
...	.	...	L...		

Positie waskom (in mm)

A	B
6	6
....	

Bestelformulier Detremmerie Architect

Solid surface afdektablet op maat

Bepaal de bestelcode

1

Dikte afdektablet

Dikte	Nummer dikte
12 mm	12
100 mm	100

2

Diepte afdektablet

Diepte	Nummer diepte
460 mm	45
510 mm	50

3

Range Lengte (in cm)

60 - 80	L80
81 - 100	L100
101 - 120	L120
121 - 140	L140
141 - 160	L160
161 - 180	L180
181 - 200	L200
201 - 220	L220
221 - 240	L240
241 - 250	L250

4

Exacte lengte afdektablet (in mm)

5

Afstanden tot midden afvoergat:

A1 & A2 & B1 & B2 (in mm)

Opgelet: B1 & B2 enkel bij dubbele waskom!


6

Afstanden tot midden kraangat:

X1 & X2 & Y1 & Y2 (in mm)

Opgelet: Y1 & Y2 enkel bij dubbele waskom!

Plaatsbepaling afvoergat(en) & kraangat(en)



L = lengte afdektablet (in mm)

D = diepte afdektablet (460 mm of 510 mm)

Enkele waskom = A1 & A2 & X1 & X2

Dubbele waskom = A1 & A2 & B1 & B2 & X1 & X2 & Y1 & Y2

A = afstand tot midden van afvoergat links (in mm)

B = afstand tot midden van afvoergat rechts (in mm)

X = afstand tot midden van kraangat links (in mm)

Y = afstand tot midden van kraangat rechts (in mm)

Opgelet: Kies het midden van de afvoergat in het midden van de onderbouwkast!

Voorbeeld

12	AT	45	T9	L140	_1306
1		2		3	4
...	AT	..	...	L...	_.

Positie afvoergat(en) (in mm)

A1	A2	B1	B2
5	5	5	5
....			

Positie kraangat(en) (in mm)

X1	X2	Y1	Y2
6	6	6	6
....			

Bestelformulier Detremmerie Architect

Marmer afdektablet op maat

Bepaal de bestelcode

1

Dikte afdektablet

Dikte	Nummer dikte
20 mm	20
100 mm	100

2

Diepte afdektablet

Diepte	Nummer diepte
460 mm	45
510 mm	50

3

Range Lengte (in cm)

60 - 80	L80
81 - 100	L100
101 - 120	L120
121 - 140	L140
141 - 160	L160
161 - 180	L180
181 - 200	L200

4

Exacte lengte afdektablet (in mm)

5

Aantal waskommen


Zonder waskom	Z
enkele waskom	E
dubbele waskom	D

6

Kleur afdektablet

Kleur	Kleurnummer
White Carrara	510
Emperador Dark	511
Sandstone	512

Plaatsbepaling afvoergat(en) & kraangat(en)



L = lengte afdektablet (in mm)

D = diepte afdektablet (460 mm of 510 mm)

Enkele waskom = A1 & A2 & X1 & X2

Dubbele waskom = A1 & A2 & B1 & B2 & X1 & X2 & Y1 & Y2

A = afstand tot midden van afvoergat links (in mm)

B = afstand tot midden van afvoergat rechts (in mm)

X = afstand tot midden van kraangat links (in mm)

Y = afstand tot midden van kraangat rechts (in mm)

Opgelet: Kies het midden van de afvoergat in het midden van de onderbouwkast!

7

Afstanden tot midden afvoergat:

A1 & A2 & B1 & B2 (in mm)

Opgelet: B1 & B2 enkel bij dubbele waskom!

8

Afstanden tot midden kraangat:

X1 & X2 & Y1 & Y2 (in mm)

Opgelet: Y1 & Y2 enkel bij dubbele waskom!

Voorbeeld

20	ATNS	45	L140	_1306	D	_510
1		2	3	4	5	6
...	ATNS	...	L...	L....	...	...

Positie afvoergat(en) (in mm)

A1	A2	B1	B2
7	7	7	7
....			

Positie kraangat(en) (in mm)

X1	X2	Y1	Y2
8	8	8	8
....			

Bestelformulier Detremmerie Architect

Keramisch marmer afdektabelt op maat

Bepaal de bestelcode

1

Dikte afdektabelt

Dikte	Nummer dikte
12 mm	12
100 mm	100

2

Diepte afdektabelt

Diepte	Nummer diepte
460 mm	45
510 mm	50

3

Range Lengte (in cm)

60 - 80	L80
81 - 100	L100
101 - 120	L120
121 - 140	L140
141 - 160	L160
161 - 180	L180
181 - 200	L200

4

Exacte lengte afdektabelt (in mm)

5

Aantal waskommen


Zonder waskom	Z
enkele waskom	E
dubbele waskom	D

6

Kleur wastafel

Kleur	Kleurnummer
Calacatta	931
Bamboo Black	932
Travertin	933

Plaatsbepaling afvoergat(en) & kraangat(en)



L = lengte afdektabelt (in mm)

D = diepte afdektabelt (460 mm of 510 mm)

Enkele waskom = A1 & A2 & X1 & X2

Dubbele waskom = A1 & A2 & B1 & B2 & X1 & X2 & Y1 & Y2

A = afstand tot midden van afvoergat links (in mm)

B = afstand tot midden van afvoergat rechts (in mm)

X = afstand tot midden van kraangat links (in mm)

Y = afstand tot midden van kraangat rechts (in mm)

Opgelet: Kies het midden van de afvoergat in het midden van de onderbouwkast!

7

Afstanden tot midden afvoergat:

A1 & A2 & B1 & B2 (in mm)

Opgelet: B1 & B2 enkel bij dubbele waskom!

8

Afstanden tot midden kraangat:

X1 & X2 & Y1 & Y2 (in mm)

Opgelet: Y1 & Y2 enkel bij dubbele waskom!

Voorbeeld

12	ATKM	45	L140	_1306	D	_931
1		2	3	4	5	6
...	ATKM	...	L...	L....	...	...

Positie afvoergat(en) (in mm)

A1	A2	B1	B2
7	7	7	7
....			

Positie kraangat(en) (in mm)

X1	X2	Y1	Y2
8	8	8	8
....			

Bestelformulier Detremmerie Oval

Marmer afdektabelt

Bepaal de bestelcode


Plaatsbepaling afvoergat(en) & kraangat(en)

1

Breedte afdektabelt

Breedte	Nummer dikte
*100 cm	100
*120 cm	120
140 cm	140
160 cm	160

* = Enkel mogelijk met 1 waskom



2

Voorzien van een waskom

Type uitvoering	Referentie
Geen waskom	GW
Met waskom	SW
Dubbele waskom	DW

L = lengte afdektabelt (in cm)

D = diepte afdektabelt (490 mm)

Enkele waskom = A1 & A2 & X1 & X2

Dubbele waskom = A1 & A2 & B1 & B2 & X1 & X2 & Y1 & Y2

A = afstand tot midden van afvoergat links (in mm)

B = afstand tot midden van afvoergat rechts (in mm)

X = afstand tot midden van kraangat links (in mm)

Y = afstand tot midden van kraangat rechts (in mm)

3

Kleur marmer

Kleur	Referentie
Wit	WIM
Bruin	EBM
Zwart	ZWM

Positie afvoergat(en) (in mm)

*A1	A2	*B1	*B2
4	4	4	4
....			

4

Afstanden tot midden afvoergat:

A1 & A2 & B1 & B2 (in mm)

Opgelet: B1 & B2 enkel bij dubbele waskom!

Positie kraangat(en) (in mm)

*X1	X2	*Y1	*Y2
5	5	5	5
....			

5

Afstanden tot midden kraangat:

X1 & X2 & Y1 & Y2 (in mm)

Opgelet: Y1 & Y2 enkel bij dubbele waskom!

* Minimale afstand van 34 cm van de rand.

Voorbeeld

NOATM	50D	100	GW	12	/WIM
	50D	1	2		3
NOATM		...	...	12	/...